

CORZAL® SC

HERBICIDE

Selectief na-opkomst herbicide voor de bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden in bieten, rode bieten, spinazie, aardbeien en sierplanten.

Herbicide sélectif de post-émergence pour lutter contre les dicotylées annuelles en culture de betteraves, betteraves rouges, épinard, fraisiers et plantes ornementales.

TOELATINGSNUMMER	10735P/B	NUMÉRO D'AUTORISATION
AARD	HERBICIDE	NATURE
WERKZAME STOF	FENMEDIFAM / PHENMÉDIPHAME	MATIÈRE ACTIVE
GEHALTE	160 G/L	TENEUR
FORMULERINGSTYPE	SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) / SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)	TYPE DE FORMULATION
BEVAT	1,2-benzisothiazool-3(2H)-on/1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5)	CONTIENT
ANTIGIFCENTRUM	070/245.245	CENTRE ANTIPOISONS
Product bestemd voor beroepsgebruik.		Produit destiné à un usage professionnel.
Toelatingshouder/détenteur de l'autorisation UPL Holdings Coöperatief Claudius Prinsenlaan 144A Blok A 4818 CP Breda Nederland / Pays-Bas	Verdeeld door/ distribué par: UPL Benelux B.V. Claudius Prinsenlaan 144a 4818 CP Breda The Netherlands Tel. +31 (0)85 0712300	Lotnummer en productiedatum/ Numéro de lot et date de production: zie verpakking/voir emballage
		VORSTVRIJ BEWAREN / CONSERVER À L'ABRI DU GEL

Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 5 HERBICIDE

® gedeponerd handelsmerk van / marque déposée de
UPL Holdings Coöperatief



5L
INHOUD / CONTENU



CORZAL® SC

TOELATINGNUMMER	10735/P/B	NUMÉRO D'AUTORISATION
AARD	HERBICIDE	NATURE
WERKZAME STOF	FENMEDIFAM / PHENMÉDIPHAME	MATIÈRE ACTIVE
GEHALTE	160 G/L	TENEUR
FORMULERINGSTYPE	SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) / SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)	TYPE DE FORMULATION
BEVAT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on/1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5)	CONTIENT
ANTIGIFCENTRUM	070/245.245	CENTRE ANTIPOISONS
Product bestemd voor beroepsgebruik.		Produit destiné à un usage professionnel.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261 Inademing van damp en sputnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende ten minste 15 minuten.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorst stof opruimen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

UFI: 11CR-DOCO-0VKJ-SRVH

Toelatingshouder/déteur de l'autorisation

UPL Holdings Coöperatief

Claudius Prinsenlaan 144A

Blok A

4818 CP Breda

Nederland / Pays-Bas

Verdeeld door/ distribué par:

UPL Benelux B.V.

Claudius Prinsenlaan 144a

4818 CP Breda

The Netherlands

Tel. +31 (0)85 0712300

Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 5 HERBICIDE

Lotnummer en productiedatum/

Numéro de lot et date de production:
zie verpakking/voir emballage

® gedeponeerd handelsmerk van / marque déposée de
UPL Holdings Coöperatief

VORSTVRIJ BEWAREN /
CONSERVER À L'ABRI DU GEL

BE206184/04/05-22

5L
INHOUD / CONTENU



GEBRUIKSAANWIJZING

NL

Selectief na-opkomst herbicide voor de bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden in bieten, rode bieten, spinazie, aardbeien en sierplanten.

SUIKER- EN VOEDERBIETEN (open lucht),

CORZAL® SC vanaf het stadium kiembladeren horizontaal ontvouwen, eerste blad zichtbaar (grootte van speldenkop) tot 8 bladeren ontvouwen (BBCH 10-18) van de bieten toepassen.

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden:
Dosis: 2-6 l/ha, mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt.

Ter bestrijding van duizendknopigen (*Polygonum spp.*):
CORZAL® SC toepassen op weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14).

Dosis: 2-6 l/ha, mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

RODE BIETEN (krotten) (open lucht)

CORZAL® SC vanaf het stadium kiembladeren ontvouwen; groei punt of tip van eerste echte bladeren zichtbaar tot 8 bladeren ontvouwen (BBCH 10-18) van de bieten toepassen.

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden:
Dosis: 2-6 l/ha, mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt.

Ter bestrijding van duizendknopigen (*Polygonum spp.*):
CORZAL® SC op weinig ontwikkelde onkruiden (BBCH 11-14) toepassen.

Dosis: 2-6 l/ha, mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

SPINAZIE (open lucht)

CORZAL® SC in het stadium 2-4 bladeren ontvouwen (BBCH 12-14) van de spinazie toepassen.

Dosis: 3 l/ha, gefractionneerd, met maximum 2 l/ha voor

één van de toepassingen.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 2 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

AARDBEIEN (open lucht) (productie-, selectie- en vermeedingsveld)

CORZAL® SC toepassen 14-21 dagen na het planten.

Dosis: 3 l/ha, 1-2 toepassingen, mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt.

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek.

SIERPLANTEN (open lucht en onder bescherming)

Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken. Een afschermpak op de sproeier plaatsen.

Dosis: 2-6 l/ha, mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt.

Risicobeperkende maatregelen (open lucht): Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater.

OPMERKING

Max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden.

VOORZORGEN

Bij fris of bewolkt weer kan de herbicidewerking vertraagd worden. Het is dus aangeraden bij groeizaam weer toe te passen.

MENGBAARHEID

CORZAL® SC mag gemengd worden met de erkende insecticiden of herbiciden, die gewoonlijk gebruikt worden na de opkomst van de bieten. Deze mengingen dienen onmiddellijk na de bereiding van de sputtoplossing gespoten te worden.

ANDERE VERMELDINGEN

- SPA1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 5.
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken

- pas opnieuw betreden nadat de sputtvloeistof is opgedroogd.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
 - SPe2: Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.
 - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
 - De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meest gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn (en) te verkorten.
 - De soorten en variëteiten van sierplanten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN: de mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Opmerking voor de arts

Prehospital: symptomatische behandeling.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het

Antigifcentrum: +32 (0)70/245.245.

VERNIEITIGING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De lege verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het verkregen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De lege verpakking onbruikbaar maken en laten vernietigen via het erkend ophaalsysteem (AgriRecover). Sputtoverschotten minstens 10 maal verdunnen en spuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met middel, noch met de verpakking besmetten. De verpakking in geen geval hergebruiken voor een ander doel.

NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

MODE D'EMPLOI

Herbicide sélectif de post-émergence pour lutter contre les dicotylées annuelles et culture de betteraves, betteraves rouges, épinard, fraisiers et plantes

ornementales.

BETTERAVES FOURRAGERES ET SUCRIERES (plein air).

Appliquer CORZAL® SC à partir du stade cotylédons étalés horizontalement, la première feuille est visible (grandeur de la tête d'une épingle) jusqu'au stade 8 feuilles étalées (BBCH 10-18).

Pour lutter contre les dicotylées annuelles:

Dose: 2-6 l/ha, la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage.

Pour lutter contre les renouées (*Polygonum spp.*):

Appliquer CORZAL® SC contre les adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 2-6 l/ha, la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

BETTERAVES ROUGES (plein air)

Appliquer CORZAL® SC à partir du stade cotylédons étalés; point végétatif apical ou initiale de la première vraie feuille visible jusqu'au stade 8 feuilles étalées (BBCH 10-18) des betteraves.

Pour lutter contre les dicotylées annuelles:

Dose: 2-6 l/ha, la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage.

Pour lutter contre les renouées (*Polygonum spp.*):

Appliquer CORZAL® SC contre les adventices peu développées (BBCH 11-14).

Dose: 2-6 l/ha, la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

EPINARD (plein air)

Appliquer CORZAL® SC au stade 2 à 4 feuilles étalées (BBCH 12-14).

Dose: 3 l/ha, à fractionner, dont maximum 2 l/ha pour

une des applications.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 2 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

Fraisiers (plein air) (champ de production, de sélection et de multiplication)

Appliquer CORZAL® SC 14-21 jours après la plantation.

Dose: 3 l/ha, 1-2 applications, la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

PLANTES ORNEMENTALES (plein air et sous protection)

Traitement entre les lignes sans toucher la culture. Placer un écran de protection sur le pulvérisateur.

Dose: 2-6 l/ha, la dose peut être fragmentée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage.

Mesures de réduction du risque (plein air): Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface.

REMARQUE

Max. 960 g phenmédiphame/ha/12 mois.

RECOMMANDATIONS

Un temps frais ou couvert peut retarder l'action herbicide du produit, il est donc conseillé de traiter à des températures favorisant la croissance des plantes.

COMPATIBILITE

CORZAL® SC est compatible avec la plupart des insecticides ou herbicides couramment utilisés en post émergence de betteraves. Ces mélanges sont à utiliser immédiatement après préparation.

AUTRES MENTIONS

- SPA1 : Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 5.
- SPo : Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces

traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

- SP1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPe2 : Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut pour les parcelles classées comme "sterk erosiegevoelig". Pour la Région wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient mises en œuvre.
- SPe3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du(des) délai(s) d'attente.
- Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE

ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Remarque pour le médecin:

Prise en charge; traitement symptomatique. Pour informations complémentaires, contacter le Centre AntiPoisons: +32 (0)70/245.245.

DESTRUCTION DES EMBALLAGES ET DES SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. Rendre l'emballage inutilisable et le faire détruire par l'intermédiaire de l'organisme de collecte d'emballage phytos agréé (AgriRecover). Diluer le surplus de traitement au moins 10 fois et appliquer sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

NOTE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du transport, du stockage et de l'utilisation de nos produits.

|

|

|

|

CORZAL® SC

TOELATINGNUMMER	10735/P/B	NUMÉRO D'AUTORISATION
AARD	HERBICIDE	NATURE
WERKZAME STOF	FENMEDIFAM / PHENMÉDIPHAME	MATIÈRE ACTIVE
GEHALTE	160 G/L	TENEUR
FORMULERINGSTYPE	SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) / SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)	TYPE DE FORMULATION
BEVAT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on/1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS: 2634-33-5)	CONTIENT
ANTIGIFCENTRUM	070/245.245	CENTRE ANTIPOISONS
Product bestemd voor beroepsgebruik.		Produit destiné à un usage professionnel.

GEVARENAANDUIDINGEN

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261 Inademing van damp en sputnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET HUID: met veel water wassen gedurende ten minste 15 minuten.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorst stof opruimen.

AANVULLENDE INFORMATIE

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid in het milieu te voorkomen.

UFI: 11CR-DOCO-0VKJ-SRVH

Toelatingshouder/détenteur de l'autorisation

UPL Holdings Coöperatief

Claudius Prinsenlaan 144A

Blok A

4818 CP Breda

Nederland / Pays-Bas

Verdeeld door/ distribué par:

UPL Benelux B.V.

Claudius Prinsenlaan 144a

4818 CP Breda

The Netherlands

Tel. +31 (0)85 0712300

Mode d'action / Werkingswijze:

GROUP 5 HERBICIDE

Lotnummer en productiedatum/

Numéro de lot et date de production:
zie verpakking/voir emballage

BE206184/04/05-22

® gedeponeerd handelsmerk van / marque déposée de
UPL Holdings Coöperatief

VORSTVRIJ BEWAREN /
CONSERVER À L'ABRI DU GEL

5L
INHOUD / CONTENU



|

|

|

|